



БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ЩИТ DFC

Артикул:
BOARD54PC

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Неправильная сборка и эксплуатация
может привести к серьезным травмам.
ВИСНУТЬ НА КОЛЬЦЕ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО

Примечание:

Все баскетбольные щиты и стойки, включая те, которые используются для демонстрации, должны собираться и устанавливаться по инструкции. Несоблюдение инструкций может привести к серьезным травмам. Перед сборкой ознакомьтесь со всеми мерами предосторожности. Рекомендуется присматривать за детьми во время игры с баскетбольным щитом. Сборка осуществляется двумя взрослыми людьми.



СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

№	Кол-во	Описание	№	Кол-во	Описание
1	4	Болт М10х55 с гайкой и шайбой	5	1	Сетка
2	4	Болт М10х40 с гайкой и шайбой	6	1	Баскетбольный щит
3	6	Анкерный болт М12х120	7	2	Кронштейн щита
4	1	Кольцо			

1

2

3

4

5

6

7

1. Прикрепите 2шт кронштейна щита (7) болтом (3) к стене, как показано.

2. Закрепите кольцо (4) на щите (6) с помощью 4шт болтов (2), также закрепите кронштейн щита (7) на щите (6) болтом (1), как показано.

3. Установите сетку (5).

1.

2.

ВНИМАНИЕ: До начала использования продукции ознакомьтесь с рекомендациями по безопасности, указанными ниже.

Несоблюдение данных рекомендаций может привести к серьезным травмам и повреждениям.

Для безопасной эксплуатации конструкции ее владелец должен проследить, чтобы все игроки знали следующие правила и придерживались их:

1. Не висите на кольце или любой другой части стойки/щита, включая баскетбольный щит или сетку.
2. Во время игры, особенно при исполнении слэм-данк, не приближайтесь слишком близко головой к баскетбольному щиту, кольцу или сетке, иначе можно получить серьезную травму при столкновении зубов или лица с баскетбольным щитом, кольцом или сеткой.
3. Во время регулировки высоты или перемещения конструкции, не касайтесь руками и пальцами подвижных частей.
4. Не позволяйте детям регулировать конструкцию.
5. Во время игры не надевайте украшения (кольца, часы, браслеты и т.д.). Данные предметы могут зацепиться за сетку.
6. Проверяйте оборудование на признаки коррозии (ржавчина, точечная коррозия, скалывание). При необходимости наносите эмалевую краску на поверхность конструкции. В случае если ржавчина разъела сталь, следует незамедлительно заменить поврежденную деталь.
7. Перед каждым использованием проверяйте устойчивость конструкции, надежность крепежа, отсутствие изношенных деталей, признаки коррозии и устраняйте неполадки перед использованием.
8. Не допускайте намокания щита и не используйте агрессивных моющих средств для очищения поверхности.