

Артикул: STAND50XG

**Баскетбольная стойка
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



ВНИМАНИЕ: Неправильная установка и эксплуатация стойки может привести к серьёзным травмам и повреждениям.

**ВИСНУТЬ НА КОЛЬЦЕ
СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО**

Внимание

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.
Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.
Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию не ухудшающие потребительские свойства изделия, без специального уведомления.
Тренажёр предназначен для домашнего (бытового) использования.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не устанавливайте баскетбольную стойку в вертикальное положение до заполнения основания водой или песком, так как система может опрокинуться и привести к травмам.

Не используйте систему при ветреной и/или неблагоприятной погоде, баскетбольная стойка легко опрокидывается, переместите систему в помещение.

Перед регулировкой высоты необходимо наклонить систему вперед и опереть кольцо на поверхность.


- Владелец обязан обеспечить, чтобы все игроки знали и соблюдали данные правила безопасной эксплуатации системы.
- Проверьте всю коробку и весь упаковочный материал на наличие деталей и дополнительных инструкций.
- Перед началом сборки прочитайте инструкции и определите детали в соответствии с данным руководством.
- Правильная и полная сборка, использование и контроль необходимы для корректной эксплуатации и снижения риска несчастных случаев или травм.
- Существует высокая вероятность получения серьезных травм, если система установлена, обслуживается или используется неправильно.
- Не висите на кольце или других составных элементах системы, такие как щит, сетка или опоры.
- Во время игры будьте осторожны, чтобы не получить серьезные травмы при столкновении с баскетбольным щитом, кольцом или сеткой.
- Запрещается использовать какие-либо части кольца (обод, кронштейны, крепежные элементы, щит, сетка и пр.) в качестве опоры.
- Во избежание травм лица и полости рта, особенно при выполнении бросков сверху, необходимо соблюдать безопасную дистанцию от обода, щита и сетки.
- Регулярно осматривайте баскетбольное кольцо на предмет ослабления креплений.
- Эксплуатация поврежденного изделия запрещена.

- * Для выполнения данной операции рекомендуется участие двух взрослых.
- * Регулярно проверяйте основание на наличие утечек. Медленные утечки могут привести к неожиданному опрокидыванию системы.
- * Надежно соединяйте секции стойки (при наличии). Несоблюдение этого требования может привести к разъединению секций во время игры или перемещения системы.
- * Климатические условия, коррозия или неправильная эксплуатация могут привести к выходу системы из строя.
- * Данное оборудование предназначено только для домашнего рекреационного использования и не рассчитано на интенсивные соревновательные нагрузки.
- * Срок службы баскетбольной стойки зависит от многих факторов. Климат, место установки стойки, ее расположение, воздействие коррозионных веществ, таких как пестициды, гербициды или соли, имеют большое значение.

Большинство травм происходит из-за неправильного использования и несоблюдения инструкций. Соблюдайте осторожность при использовании данной системы.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ОСНОВНЫМИ ДЕТАЛЯМИ

ЩИТ




1



2




3



4

ОСНОВАНИЕ




5



7



10



6



8



9

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ОСНОВНЫМИ ДЕТАЛЯМИ

ОПОРНАЯ СТОЙКА



W



X



Y

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

11  M12X180MM

16  M12X180MM

12  M12X180MM

17  M12X180MM

13  M12X180MM

18  M10X100MM

14  M10X120MM

19  M10X100MM

15  M8X90MM

20  M8X45MM

23  M8X100MM


21  M8X20MM

24  M8X30MM

22  M8X25MM

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ОСНОВНЫМИ ДЕТАЛЯМИ

ВЕРХНЯЯ ОПОРНАЯ СТОЙКА




НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

ЩИТ

Необходимые детали



1



2




3




21



15




1.1



ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

ЩИТ




Необходимые
детали



T

S


12




ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

ЩИТ

2.2




Необходимые детали



ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

ЩИТ

2.3




Необходимые
детали



11



25



ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

ЩИТ

2.4




Необходимые
детали



13



27








Как показано на рисунке, с помощью гаечного ключа закрепите другой конец большой пружины (27) на болте (13).

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

ЩИТ



2.4




ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

ОСНОВАНИЕ

Необходимые детали



Как показано на рисунке выше, последовательно вставьте ось колеса (10) в колесо (9), основание (5) и кронштейн колеса (26).



ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

ОСНОВАНИЕ



7



28

Используйте винты,
чтобы закрепить DD на
U3 и U4, как показано на
рисунке.

M8X60мм



DD

